



MANUAL de INSTRUCCIONES del CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO de DATOS de ANDALUCÍA

MANUAL de INSTRUCCIONES del CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO de DATOS de ANDALUCÍA

2016



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

**MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL CONJUNTO
MÍNIMO BÁSICO DE DATOS DEL SISTEMA
SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA
2016**

Ámbitos de aplicación:

**HOSPITALIZACIÓN
COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE SALUD MENTAL
HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO
HOSPITAL DE DÍA MÉDICO**

Servicio Andaluz de Salud
DIRECCIÓN GERENCIA
Subdirección Técnica Asesora de Gestión de la Información
Servicio de Producto Sanitario

Año de edición 2016

Elaboración realizada por:

Juan A. Goicoechea Salazar
M^a Robledo Jiménez Romero
Juliana Rodríguez Herrera
Jesús Trancoso Estrada
M^a Dolores Muñoyerro Muñiz
Daniel Larrocha Mata
Vicente David Canto Casasola
Antonio Laguna Téllez

Cubierta:

Jesús Zamora Acosta

Asesora técnica editorial:

Antonia Garrido Gómez

© 2016 Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
EDITA: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
Avda. de la Constitución, 18. 41071 Sevilla.
Tfno. 955 01 80 00
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

ÍNDICE

| | Página |
|--|---------------|
| INTRODUCCIÓN _____ | 7 |
| VARIABLES DE LOS CMBD DE HOSPITALIZACIÓN, COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL DE DÍA (QUIRÚRGICO Y MÉDICO) _____ | 9 |
| CMBD DE HOSPITALIZACIÓN _____ | 10 |
| CMBD DE HOSPITALIZACIÓN EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE SALUD MENTAL (CTE) _____ | 11 |
| CMBD DE HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO _____ | 12 |
| CMBD DE HOSPITAL DE DÍA MÉDICO _____ | 12 |
| PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO DE LA INFORMACIÓN _____ | 12 |
| VARIABLES DEL CMBD _____ | 15 |
| ANEXOS _____ | 33 |
| ANEXO 1. ESTRUCTURA DEL CMBD DE HOSPITALIZACIÓN, COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL DE DÍA (QUIRÚRGICO Y MÉDICO) _____ | 35 |
| ANEXO 2. CÓDIGOS DE LOS HOSPITALES DEL SSPA _____ | 41 |
| ANEXO 3. CÓDIGOS DEL CATÁLOGO NACIONAL DE HOSPITALES. HOSPITALES NO SSPA DE ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA _____ | 43 |
| ANEXO 4. CÓDIGOS DE PAISES _____ | 45 |
| ANEXO 5. CÓDIGOS PROVINCIALES (INE) _____ | 49 |
| ANEXO 6. CÓDIGOS DE SERVICIOS / ESPECIALIDADES / UNIDADES _____ | 51 |
| ANEXO 7. NORMATIVA QUE AFECTA AL CMBD _____ | 53 |
| ANEXO 8. CLASIFICACIÓN EN GRUPOS CCS (UNINIVEL) Y CÓDIGOS CIE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MAYOR INCLUIDOS EN HDQ 2016 (Pendiente) ____ | 55 |
| ANEXO 9. CÓDIGOS DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN HDM 2016 (Pendiente) __ | 57 |
| ANEXO 10. TABLA DE SIGLAS _____ | 59 |

INTRODUCCIÓN

Los hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) tienen la obligación generar un registro del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) por cada episodio producido en los ámbitos de Hospitalización, Hospitalización en Comunidad Terapéutica de Salud Mental (CTE), Hospital de Día Quirúrgico (HDQ) y Hospital de Día Médico (HDM).

El hospital debe garantizar la fiabilidad de los datos que recoge el CMBD. El Director Gerente del Hospital será el responsable del adecuado cumplimiento del mismo.

Los Servicios Centrales (SSCC) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), llevarán a cabo cuantos procesos evaluadores estimen oportunos para garantizar la calidad de la información recogida en el CMBD.

El hospital asegurará la confidencialidad de los datos incluidos en los CMBD, de acuerdo a las disposiciones recogidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley. Así mismo se ajustará a lo previsto en el resto de disposiciones que regulan el CMBD (Ver anexo 7).

El presente manual recoge el procedimiento que regula los CMBD de Hospitalización, CTE, HDQ y HDM de los hospitales del SSPA así como la definición de sus variables. La estructura de estos cuatro CMBD es idéntica. Los campos cuya cumplimentación no sea procedente en alguno de los ámbitos se dejarán vacíos.

Entre los aspectos más relevantes del CMBD que entra en vigor en 2016 se encuentran:

- La codificación de diagnósticos y procedimientos mediante la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª Revisión, Modificación Clínica, Edición Española (CIE-10-ES).
- La inclusión del tipo de documento con que se produce la identificación del paciente y del correspondiente código de identificación personal.
- La inclusión de una variable para la identificación del ámbito donde se ha llevado a cabo la actividad que se declara. Uno de los valores que puede tomar esta variable es el de hospitalización en comunidad terapéutica de salud mental.
- La identificación del episodio de urgencias en el caso de las urgencias ingresadas, así como del momento en que se produce la orden de ingreso.
- La inclusión de 6 campos para recoger la morfología de las neoplasias que se codificará mediante la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O).
- La doble identificación de la residencia del paciente mediante los códigos postal y municipal.
- La identificación del país de nacimiento del paciente mediante un código de la Organización Internacional de Normalización (ISO).

- La inclusión de la variable “continuidad asistencial” para recoger el ámbito para el que se programa un nuevo contacto del paciente tras el alta o fin del episodio
- La vinculación de los códigos de causa externa con los diagnósticos a los que informan.
- La recogida de campos de fecha-hora, carácter urgente-programado, carácter externo y hospital de realización para los procedimientos en su caso.
- La ampliación de los campos de fecha con las horas y minutos en el caso de la fecha de ingreso, de alta, de realización de procedimientos y de orden de ingreso de la urgencia ingresada.
- La inclusión un campo adicional para indicar si el paciente durante su ingreso ha sido atendido en una unidad de cuidados intensivos.
- La eliminación de la variable que informaba los días de permanencia en urgencias ya que este dato puede calcularse con las nuevas variables del CMBD.
- La eliminación de la variable que informaba el tiempo de gestación en los episodios de parto ya que un código CIE-10-ES permite recogerlo.
- La eliminación de la variable “fecha del parto” que se recogerá como un atributo de los procedimientos.

VARIABLES DE LOS CMBD DE HOSPITALIZACIÓN, COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL DE DÍA (QUIRÚRGICO Y MÉDICO)

| Campo | Abreviatura |
|--|------------------------|
| Hospital | HOSPITAL |
| Ámbito asistencial | AMBITO |
| Identificador del registro | IDENTIFICADOR |
| Identificador del episodio de urgencias | IDURGENCIAS |
| Financiación | REGFIN |
| Tipo de código de identificación personal | TIPCIP |
| Código de identificación personal | CIP |
| Número único de historia de salud / Número historia del hospital | NUHSA/HISTORIA |
| Fecha de nacimiento | FECNAC |
| Sexo | SEXO |
| Residencia postal | RESIDE |
| Residencia municipal | RESIDEMUNI |
| País de nacimiento | PAISNAC |
| Ámbito de procedencia | PROCEDEN |
| Hospital de procedencia | PROCH |
| Fecha-hora de ingreso o contacto | FECING |
| Fecha-hora de orden de ingreso desde urgencias | FECINGHOSP |
| Tipo de visita | TIPVISITA |
| Circunstancias del ingreso o contacto | TIPING |
| Servicio responsable del ingreso o contacto | SERVING |
| Ingreso en UCI | UCI |
| Días de estancia en UCI | DIASUCI |
| Fecha-hora de alta | FECALT |
| Circunstancias del alta | TIPALT |
| Hospital de traslado | TRASH |
| Continuidad asistencial | CONTINUIDAD |
| Servicio responsable del alta | SERVALT |
| Unidad de gestión clínica responsable del alta | UGCALT |
| Diagnóstico 1 (principal) | D1 |
| Diagnósticos 2 al 20 (secundarios) | D2 – D20 |
| Condición de presente al ingreso o al inicio del contacto (POA) de los diagnósticos 1 a 20 | POAD1 – POAD20 |
| Causa externas 1 a 5 del diagnóstico 1 (principal) | CE1D1-CE5D1 |
| Causa externas 1 a 3 de los diagnósticos 2 a 20 | CE1D2-CE3D20 |
| Códigos morfología de neoplasias | M1 – M6 |
| Procedimientos quirúrgicos / diagnósticos / terapéuticos 1 a 20 | P1 - P20 |
| Fecha-hora realización P1 a P20 | FEC P1 – FEC P20 |
| Carácter urgente o programado P1 a P20 | TIPOP1 – TIPOP20 |
| Carácter externo P1 a P20 | EXTP1 – EXTP20 |
| Hospital externo P1 a P20 | HOSPEXTP1 – HOSPEXTP20 |
| Peso al nacimiento de los recién nacidos 1 al 3 | PESO1N – PESO3N |
| Sexo de los recién nacidos 1 al 3 | SEXO1N - SEXO3N |

CMBD DE HOSPITALIZACIÓN

- El CMBD de hospitalización recoge información al alta de los episodios de los pacientes ingresados. Puede incluir episodios de 0 días de estancia.
- Un ingreso implica la admisión de un paciente en una unidad de hospitalización convencional con la consiguiente ocupación de una cama.
- Se considera que un paciente genera una estancia cuando permanece en este ámbito a la hora censal (00:00 horas).
- Para la explotación del CMBD se tendrán en cuenta únicamente las altas hospitalarias con estancias iguales o mayores a 1 día y las estancias de 0 días cuando las circunstancias del alta sean: traslado a otro hospital (2), alta voluntaria (4), defunción (5), alta in extremis (7) o fuga (8).
- Cuando un paciente hospitalizado provenga directamente de los hospitales de día médico o quirúrgico del propio hospital, se generará un registro de CMBD de hospitalización con las siguientes características:
 - En el campo PROCEDEN se consignará el ámbito de origen del paciente (HDM o HDQ).
 - En el campo CIRCUNSTANCIAS DEL INGRESO O CONTACTO se consignará el valor 1 “Urgente”.
 - Se consignará como fecha del ingreso aquella en la que el paciente contactó con el ámbito de procedencia.
 - En el caso de que como consecuencia de la asistencia en HDM o HDQ se hubiera producido una complicación, esta se recogerá con su correspondiente POA “No”.
 - Los procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y/o terapéuticos realizados en el ámbito de procedencia se incorporarán al CMBD de hospitalización.
 - No se generará un registro CMBD del ámbito de procedencia.
- Cuando un paciente hospitalizado provenga directamente de urgencias:
 - En el campo PROCEDEN se consignará como ámbito de origen la urgencia.
 - En el campo CIRCUNSTANCIAS DEL INGRESO O CONTACTO se consignará el valor 1 “Urgente”.
 - Se consignará como fecha del ingreso aquella en la que el paciente contactó con urgencias.
 - Los procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y/o terapéuticos realizados en urgencias se incorporarán al CMBD de hospitalización.
 - Si como consecuencia de la asistencia en urgencias se hubiera producido una complicación, esta se recogerá con su correspondiente POA “No”.
 - Se recogerá un identificador de la urgencia

- Se recogerá la fecha-hora de la orden de ingreso en hospitalización desde urgencias
- Los procedimientos que se realicen en HDM para un paciente ingresado en el mismo hospital no generarán un registro en el CMBD de HDM sino que dicha actividad se recogerá únicamente en el CMBD de hospitalización.
- Los procedimientos que se realicen en HDM para un paciente ingresado en otro hospital del SSPA o ajeno al SSPA generarán un registro en el CMBD de HDM del hospital que los ha realizado. No obstante el CMBD de hospitalización del hospital en que se encuentra ingresado el paciente recogerá también dichos procedimientos, haciendo constar que se han realizado en otro hospital y en cual.
- Cuando un paciente remitido desde otro hospital (hospital1) quede ingresado más de un día en el hospital de destino (hospital2) para la realización de un procedimiento y posteriormente sea devuelto a su hospital de origen (hospital1), se deberá generar la siguiente secuencia de CMBDs:
 - Hospital 1) Alta por traslado a otro hospital.
 - Hospital 2) Ingreso procedente de otro hospital y posterior alta por traslado a otro hospital.
 - Hospital 1) Ingreso procedente de otro hospital.

En este caso, los procedimientos realizados en el hospital 2 sólo se recogerán en el CMBD de hospitalización de dicho hospital.

CMBD DE HOSPITALIZACIÓN EN COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE SALUD MENTAL (CTE)

- El CMBD de CTE recoge información al alta de los episodios de los pacientes ingresados en estas unidades.
- Un ingreso implica la admisión de un paciente en una CTE con la consiguiente ocupación de una cama.
- Se considera que un paciente genera una estancia cuando permanece en la CTE a la hora censal (00:00 horas).
- En el caso de que un paciente ingresado en una CTE precisara ingresar en una unidad de hospitalización convencional cursará previamente alta en la CTE. Si tras el alta en la unidad de hospitalización convencional el paciente requiriera volver a la CTE generará un nuevo ingreso en esta última modalidad.
- Los contactos que, durante un episodio de hospitalización en CTE, se produzcan con modalidades asistenciales ambulatorias (consultas, urgencias, hospital de día médico y hospital de día quirúrgico) generarán los correspondientes registros en dichos ámbitos y la actividad generada en ellos no se incluirá en el registro del CMBD de hospitalización en la CTE.

CMBD DE HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO

- La unidad de registro en este ámbito es el contacto del paciente con el HDQ para ser intervenido.
- En el CMBD de HDQ se recogerán los episodios de hasta 24 horas con intervenciones de cirugía mayor y menor programadas (y provisionalmente las urgentes) realizadas en un quirófano hospitalario.

Se consideran intervenciones de cirugía mayor en HDQ a las incluidas en el anexo 8 de este documento.

CMBD DE HOSPITAL DE DÍA MÉDICO

- La unidad de registro en este ámbito es el contacto del paciente con el HDM para serle realizado uno ó varios procedimientos diagnósticos o terapéuticos de forma programada. La duración de los episodios de HDM será de hasta 24 horas.
- Los hospitales podrán declarar al CMBD de HDM los procedimientos que se lleven a cabo en este ámbito y en cualquier caso deberán declarar todos los realizados de entre los comprendidos en el listado del anexo 9 este Manual de Instrucciones (Códigos de las actividades incluidas en HDM para el año 2016), teniendo en cuenta las consideraciones recogidas en el apartado "CMBD de Hospitalización".

PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

- El hospital remitirá a los SSCC el CMBD de cada ámbito en un fichero independiente, con una periodicidad trimestral y dentro del mes siguiente al de finalización del periodo al que corresponden los datos.
- Los CMBDs remitidos cada trimestre serán acumulativos, de forma que los ficheros del 2º trimestre recogerán todos los registros del primer semestre, y los ficheros del 4º trimestre recogerán todos los registros del año.
- Una vez concluido el periodo de remisión, si el hospital necesitara realizar modificaciones de los datos remitidos, éstas se recogerán en los datos acumulados del siguiente trimestre.
- Los ficheros CMBD se enviarán en formato texto (txt) plano, con el carácter '|' (pipe) como separador de campos y sin delimitador de texto, de acuerdo con la estructura definida en el anexo 1 de este documento.
- El nombre de los ficheros tendrá la siguiente estructura: "???HHTTAA.TXT", donde:
 - **???**: identifica el ámbito del CMBD y debe cumplimentarse **siempre con mayúsculas**:
 - **HOS** para el CMBD de Hospitalización.
 - **CTE** para el CMBD de Comunidad Terapéutica de Salud Mental.
 - **HDQ** para el CMBD de Hospital de Día Quirúrgico.
 - **HDM** para el CMBD de Hospital de Día Médico.

- **HH**: son los dos últimos dígitos del código del hospital que deposita el fichero (anexo 2)
- **TT**: identifica el trimestre correspondiente (01, 02, 03 y 04)
- **AA**: son las dos últimas cifras del año a que corresponden los registros del CMBD.


Ejemplos:

- fichero CMBD de hospitalización del hospital Virgen de la Victoria del primer trimestre del 2016: **HOS330116.TXT**
- fichero CMBD de comunidad terapéutica de salud mental del hospital Virgen de la Victoria del segundo trimestre del 2016: **CTE330216.TXT**
- fichero CMBD de HDQ del hospital Virgen de la Victoria del tercer trimestre del 2016: **HDQ330316. TXT**
- fichero CMBD de HDM del hospital Virgen de la Victoria del año (cuarto trimestre) del 2016: **HDM330416. TXT**
- Las personas acreditadas de cada hospital enviarán los ficheros al servidor del Centro de Tratamiento de la Información (CTI) mediante FTP (file transfer protocol).
- Para solicitar la acreditación de un nuevo usuario, el responsable directivo del CMBD del hospital deberá enviar al Servicio de Producto Sanitario, una nota de solicitud junto con el formulario de Solicitud de alta usuario FTP CMBD, debidamente cumplimentado, que encontrará en el apartado de "Formularios/Manuales" del CMBD de la página:

<http://cges.sas.junta-andalucia.es/cges/index.php/2012-05-21-06-15-58/explotacion-datos/apliccorp-expldatos-ddweb>

El Centro de Gestión de Sistemas y Tecnologías del SAS (CEGES-SAS), a petición del Servicio de Producto Sanitario, asignará un "usuario" y una "clave" a dichas personas, lo que les permitirá depositar los ficheros CMBD en el servidor.

- Para el envío de los ficheros CMBD, se deberá teclear en el navegador de internet la siguiente dirección: <http://portalceges.sas.junta-andalucia.es>, que permitirá acceder al portal-CEGES. Una vez en el portal se accederá al apartado del menú denominado "Catálogo aplicaciones corporativas", se seleccionará la opción "Explotación datos", y posteriormente la opción "DDWEB". Dentro del apartado CMBD le será solicitado el "usuario" y la "clave".
- Cada usuario accederá directamente a la carpeta propia de su hospital donde encontrará cuatro subcarpetas, una para cada uno de los tipos de CMBD (Hospitalización, CTE, HDQ y HDM).



- Dentro de cada tipo de CMBD encontrará una carpeta de "entrada", una de "salida" y una conteniendo el "histórico" de entregas.



- El usuario depositará el fichero en la correspondiente carpeta de "entrada" del ámbito del CMBD de que se trate.
- Tras el depósito de los ficheros se ejecutará automáticamente un proceso de validación de la información, que generará los siguientes informes para cada ámbito del CMBD (Hospitalización, CTE, HDQ y HDM) y los colocará en las correspondientes carpetas de "salida":
 - Fichero de registros con cualquier tipo de error: ???HHTTAA - (DETALLES).LOG
 - Informe resumen de errores. ???HHTTAA - (RESUMEN).LOG
 - Fichero con registros rechazados. ???HHTTAA - (RECHAZADOS).LOG
 - Fichero con registros válidos. ???HHTTAA - (VALIDOS).LOG
- Una vez generados estos informes, el fichero CMBD que los ha originado y que estaba depositado en la correspondiente carpeta de "entrada", pasará a una subcarpeta de "backup" situada dentro esa misma carpeta de entrada.
- Este proceso de validación permitirá al hospital subsanar los errores detectados y volver a depositar de nuevo los ficheros corregidos cuantas veces estime necesario dentro del plazo de entrega. Tras cada depósito de información el proceso descrito se ejecutará de nuevo, pasando los informes previos que se encontraban en la carpeta de salida a la subcarpeta de backup de dicha carpeta.
- El último día del mes siguiente al de la finalización del trimestre al que corresponden los datos, el Servicio de Producto Sanitario utilizará los últimos datos que hayan sido depositados hasta esa fecha para configurar el CMBD oficial de ese periodo.

VARIABLES DEL CMBD

1 HOSPITAL (HOSPITAL)

Identifica al hospital del SSPA que genera y remite el registro del CMBD.

Esta variable tomará únicamente los valores contenidos en el anexo 2.

Longitud del campo: 5 dígitos.

2 ÁMBITO ASISTENCIAL (AMBITO)

Identifica el ámbito donde se ha llevado a cabo la actividad que se declara. Uno de los valores que puede tomar esta variable es el de

Los valores que puede tomar esta variable son:

| Valores | Descripción |
|---------|--|
| 1 | Hospitalización |
| 2 | Hospitalización en comunidad terapéutica de salud mental |
| 3 | Hospital de día quirúrgico |
| 4 | Hospital de día médico |

Longitud del campo: 1 dígito.

3 IDENTIFICADOR DEL REGISTRO (IDENTIFICADOR)

Identifica unívocamente cada registro incluido en cada CMBD anual de cada uno de los ámbitos del hospital.

Una vez remitido un fichero CMBD a los SSCC, este campo no podrá ser modificado ya que será el campo que permitirá identificar cada registro en las comunicaciones entre los hospitales y los SSCC.

Esta variable contendrá una secuencia continua de números.

Ejemplos:

986889

0700001

1

054970301

Longitud máxima del campo: 12 dígitos.

4 IDENTIFICADOR DEL EPISODIO DE URGENCIAS (IDURGENCIAS)

Identifica al episodio de urgencias que originó un episodio de hospitalización

Es de obligada cumplimentación para los registros de los pacientes que provienen directamente desde urgencias. Se corresponderá con el identificador del registro en el CMBD de Urgencias.

Longitud máxima del campo: 12 dígitos.

5 FINANCIACIÓN (REGFIN)

Hace referencia a la persona o entidad responsable de la financiación del contacto o ingreso del paciente.

Los valores que puede tomar esta variable son:

| Valores | Descripción |
|---------|--|
| 1 | Sistema Nacional de Salud. Residente en Andalucía |
| 2 | Sistema Nacional de Salud. Residente en otra Comunidad |
| 3 | Reconocimiento del derecho de asistencia en Andalucía |
| 4 | Convenio Unión Europea |
| 5 | Convenio internacional estatal |
| 6 | Instituciones penitenciarias |
| 7 | Mutualidades de los regímenes especiales de la Seguridad Social de funcionarios (MUFACE, ISFAS y MUGEJU). Opción pública |
| 8 | Mutualidades de los regímenes especiales de la Seguridad Social de funcionarios (MUFACE, ISFAS y MUGEJU). Opción privada |
| 9 | Privado particular (personas físicas) |
| 10 | Compañías de seguro sanitario privado. Accidentes de tráfico |
| 11 | Compañías de seguro sanitario privado. Excepto accidentes de tráfico |
| 12 | Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (Accidentes de trabajo o enfermedad profesional) |
| 13 | Asistencia Sanitaria Transfronteriza. |
| 14 | Otros |

Definiciones

1 Sistema Nacional de Salud. Residente en Andalucía

Asistencia sanitaria prestada a residentes en Andalucía con cobertura sanitaria por el Sistema Nacional de Salud.

2 Sistema Nacional de Salud. Residente en otra Comunidad

Asistencia sanitaria prestada a residentes en una Comunidad Autónoma diferente de Andalucía con cobertura sanitaria por el Sistema Nacional de Salud.

3 Reconocimiento del derecho de asistencia en Andalucía

Asistencia prestada en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía a personas extranjeras en situación irregular y sin recursos.

4 Convenio Unión Europea

Asistencia sanitaria prestada a ciudadanos de la Unión Europea durante su estancia en España contemplada en el convenio para países de la Unión Europea.

5 Convenio internacional estatal

Asistencia sanitaria prestada a ciudadanos extranjeros durante su estancia en España contemplada en convenios bilaterales específicos excepto el de la Unión Europea.

6 Instituciones penitenciarias

Asistencia sanitaria prestada a la población reclusa en Andalucía.

7 Mutualidades de los regímenes especiales de la Seguridad Social de funcionarios (MUFACE, ISFAS y MUGEJU). Opción pública

Asistencia sanitaria prestada a los mutualistas o beneficiarios pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Instituto Social de las Fuerzas Armadas y Mutualidad General Judicial que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud.

8 Mutualidades de los regímenes especiales de la Seguridad Social de funcionarios (MUFACE, ISFAS y MUGEJU). Opción privada

Asistencia sanitaria prestada a los mutualistas o beneficiarios pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Instituto Social de las Fuerzas Armadas y Mutualidad General Judicial que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través de entidades de seguro.

9 Privado particular (personas físicas)

Asistencia sanitaria que recibe un usuario de cuyo pago es responsable él mismo incluyendo los extranjeros privados que no tengan cubierta su asistencia por un Convenio Internacional.

10 Compañías de seguro sanitario privado. Accidentes de tráfico

Asistencia sanitaria prestada como consecuencia de un accidente de tráfico.

11 Compañías de seguro sanitario privado. Excepto accidentes de tráfico

Asistencia sanitaria que recibe un usuario de cuyo pago es responsable un tercero a través de una entidad aseguradora obligatoria no contemplada en los casos anteriores y que comprende:

- Seguros obligatorios excluido el de vehículos de motor (seguro escolar, deportistas federados y profesionales, viajeros, caza, taurinos no profesionales, festivos...).
- Convenios o conciertos con otros organismos o entidades, en los que los términos del convenio o concierto no están incluidos en otros apartados.

En ningún caso comprende a los mutualistas o beneficiarios pertenecientes a MUFACE, ISFAS y MUGEJU que reciben la asistencia sanitaria a través de entidades de seguro y que están incluidos en la categoría 9.

12 Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Accidentes de trabajo y enfermedad profesional

Asistencia sanitaria prestada en los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional cuando ésta esté concertada con una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.

13 Asistencia Sanitaria Transfronteriza

Asistencia sanitaria prestada a pacientes de otro Estado miembro de la Unión Europea

según lo establecido en Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza.

En ningún caso comprende a los ciudadanos cubiertos por los reglamentos europeos y convenios bilaterales incluidos en las categorías 5 y 6.

14 Otros

Longitud del campo: 2 dígitos.

6 TIPO DE CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (TIPCIP)

Hace referencia al tipo de documento que se utilizará para la identificación del paciente en ese ingreso o contacto en función de su financiación. Su cumplimentación es obligatoria.

| Valores | Descripción |
|---------|---|
| 1 | Número Único de Historia de Salud de Andalucía (NUHSA) |
| 2 | Tarjeta de Identificación Sanitaria del Sistema Nacional de Salud (TIS_SNS) |
| 3 | Código de Identificación de MUFACE/ISFAS/MUGEJU |
| 4 | Tarjeta Sanitaria Europea |
| 5 | Documento Nacional de Identidad (DNI) |
| 6 | Pasaporte |

Relación entre financiación y tipo de documento:

| FINANCIACIÓN | TIPO CIP |
|---|---|
| 1 SNS. Residente en Andalucía | 1 NUHSA |
| 2 SNS. Residente en otra Comunidad | 2 Tarjeta de Identificación Sanitaria del SNS (TIS_SNS) |
| 7 y 8 Mutualidades de los regímenes especiales de la Seguridad Social de funcionarios (MUFACE, ISFAS y MUGEJU). Opciones pública y privada | 3 Código Identificación de MUFACE/ISFAS/MUGEJU |
| 4 Convenio Unión Europea | 4 Tarjeta Sanitaria Europea |
| 3 Reconocimiento del derecho de asistencia en Andalucía 5 Convenio internacional estatal 6 Instituciones penitenciarias 9 Privado particular (personas físicas) 10 y 11 Compañías de seguro sanitario privado 12 Mutuas Colaboradoras con la SS (AT o EP) 13 Asistencia Sanitaria Transfronteriza 14 Otros | 5 DNI o 6 Pasaporte |

Longitud del campo: 1 dígito.

7 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (CIP)

Código de identificación del paciente en ese ingreso o contacto en función del tipo de código de identificación personal (TIPCIP).

Longitud máxima del campo: 16 dígitos.

8 NÚMERO ÚNICO DE HISTORIA DE SALUD DE ANDALUCÍA / HISTORIA CLÍNICA DEL HOSPITAL (NUHSA/HISTORIA)

Es de obligada cumplimentación en todos los contactos independientemente del Tipo de CIP y CIP que se hayan recogido.

Se recogerá el número único de historia de salud de Andalucía (NUHSA) del paciente. Sólo en el caso excepcional de que no se disponga del NUHSA se podrá recoger el número de historia clínica propio del hospital.

En el caso del NUHSA se recogerá como una secuencia continua de 12 caracteres. Los dos primeros caracteres corresponden siempre a las letras AN y los diez restantes son números.

Ejemplo: **AN0067889430**

En el caso de la historia clínica del hospital se recogerá mediante una secuencia continua de números.

Ejemplos:
230067889
11

Longitud máxima del campo: 12 dígitos.

9 FECHA DE NACIMIENTO (FECNAC)

Contendrá una secuencia continua de 8 números con el formato **ddmmaaaa**

Ejemplo: **06032006**

Longitud del campo: 8 dígitos.

10 SEXO (SEXO)

Los valores que puede tomar esta variable son:

| Valores | Descripción |
|---------|---------------|
| 1 | Hombre |
| 2 | Mujer |
| 3 | Indeterminado |

El término **Indeterminado** se reservará para los casos de pacientes con alteraciones que no permitan la asignación del atributo sexo.

Longitud del campo: 1 dígito.

11 RESIDENCIA POSTAL (RESIDPCP)

Recoge el código postal del domicilio habitual del paciente y se cumplimenta en función del país de residencia:

- Residentes en España: Será de elección el lugar donde se reside seis meses o más o alternativamente el lugar de empadronamiento.

Ejemplo: **04001**

Si no es posible cumplimentar el código postal en su totalidad se informará la provincia de residencia mediante las dos primeras cifras del código INE (anexo 5) seguidas de tres ceros.

Ejemplo: **04000**

- Residentes en países extranjeros: Los dos primeros dígitos corresponderán al código internacional (53) y los tres siguientes al código ISO del país de residencia del paciente (anexo 4).

Ejemplo: **53504** (Paciente residente en Marruecos)

Si se desconociera el país de residencia se recogerá el código **53000**.

Longitud del campo: 5 dígitos.

12 RESIDENCIA MUNICIPAL (RESIDEMUNI)

Recoge el código municipal (INE) del domicilio habitual del paciente y se cumplimenta en función del país de residencia:

- Residentes en España: Será de elección el lugar donde se reside seis meses o más o alternativamente el lugar de empadronamiento.

Ejemplo: **410016 (Aguadulce)**

Si no es posible cumplimentar el código municipal en su totalidad se informará la provincia de residencia mediante las dos primeras cifras del código INE (anexo 5) seguidas de cuatro ceros.

Ejemplo: **410000**

- Residentes en países extranjeros: Los tres primeros dígitos corresponderán al código internacional (530) y los tres siguientes al código ISO del país de residencia del paciente (anexo 4).

Ejemplo: **530504** (Paciente residente en Marruecos)

Si se desconociera el país de residencia se recogerá el código **530000**.

Longitud del campo: 6 dígitos.

13 PAIS DE NACIMIENTO (PAISNAC)

Código ISO del país de nacimiento del paciente (Anexo 4)

Longitud del campo: 3 dígitos.

14 ÁMBITO DE PROCEDENCIA (PROCEDEN)

Identifica al solicitante del ingreso o contacto (inmediato o diferido)

Los valores que puede tomar esta variable son:

| Valores | Descripción |
|---------|---|
| 1 | Urgencias del propio hospital |
| 2 | Consultas del propio hospital |
| 3 | Lista de Espera Quirúrgica |
| 4 | Hospital de día médico del propio hospital |
| 5 | Hospital de día quirúrgico del propio hospital |
| 6 | Nacidos en el hospital |
| 7 | Hospitalización del propio hospital |
| 8 | Hospitalización a domicilio del propio hospital |
| 9 | Procedimientos ambulatorios de especial complejidad del propio hospital |
| 10 | Otro hospital |
| 11 | Por orden judicial |
| 12 | Hospitalización de comunidad terapéutica de salud mental |

Nota aclaratoria:

3. Lista de Espera Quirúrgica. Pacientes procedentes de LEQ (tanto los de inclusión en el propio hospital como los que provienen de otro hospital). Si el paciente proviene de una LEQ no se consignará como procedente de consulta.

10. Otro Hospital. Identificará, exclusivamente:

- En el CMBD de hospitalización: Ingresos procedentes de otro hospital excepto los que provengan de LEQ.
- En el CMBD de CTE: Ingresos procedentes de otro hospital.
- En el CMBD de HDM: Contactos para la realización de procedimientos a pacientes ingresados en otro hospital del SSPA.

6. Nacidos en el Hospital. Neonatos que han nacido en el hospital, quedando a continuación ingresados en el mismo.

Longitud máxima del campo: 2 dígitos

15 HOSPITAL DE PROCEDENCIA (PROCH)

Identifica el hospital del que procede el paciente.

Se cumplimentará cuando el ámbito de procedencia sea:

- 10: **Otro Hospital**,
- 3: **Lista de Espera Quirúrgica**, cuando la cirugía haya sido realizada a pacientes procedentes de otro hospital.

En el caso de los hospitales españoles, esta variable podrá contener:

- los códigos recogidos en el anexo 2 para los hospitales del SSPA
- los códigos del Catálogo Nacional de Hospitales para el resto de los hospitales del estado. En el anexo 3 se recogen los códigos del Catálogo Nacional de hospitales de los hospitales no SSPA de Andalucía, Ceuta y Melilla.

En el caso de hospitales extranjeros, se recogerá el código ISO del país del hospital de procedencia (anexo 4).

Longitud máxima del campo: 6 dígitos.

16 FECHA-HORA DE INGRESO O CONTACTO (FECING)

Momento de llegada del paciente al ámbito asistencial correspondiente tal y como se registra en admisión o en los servicios asistenciales del centro.

Esta variable contendrá una secuencia de 12 números con un espacio entre los ocho primeros correspondientes a la fecha y los cuatro últimos correspondientes a la hora
ddmmaaaa hhmm

Ejemplo: **06032016 1211**

Cuando un paciente hospitalizado provenga directamente de HDQ, HDM o de urgencias, en el registro del CMBD de hospitalización se consignará como fecha del ingreso aquella en la que el paciente contactó con el ámbito de procedencia.

Longitud del campo: 13 dígitos.

17 FECHA-HORA DE ORDEN DE INGRESO DESDE URGENCIAS (FECINGHOSP)

Aplica únicamente al ámbito de hospitalización de los episodios de pacientes que provienen directamente desde urgencias.

Recogerá el momento en que, desde urgencias, se cursa la orden para que el paciente ingrese en hospitalización.

Esta variable contendrá una secuencia de 12 números con un espacio entre los ocho primeros correspondientes a la fecha y los cuatro últimos correspondientes a la hora
ddmmaaaa hhmm

Ejemplo: **06032016 1211**

Longitud del campo: 13 dígitos.

18 TIPO DE VISITA (TIPVISITA)

Aplica al ámbito de HDM.

Los valores que puede tomar esta variable son:

| Valores | Descripción |
|---------|-------------------|
| 1 | Contacto inicial |
| 2 | Contacto sucesivo |

1. Contacto inicial. Contacto en el que el paciente acude por primera vez al HDM para ser atendido por un proceso concreto (no habiendo sido atendido por ese proceso anteriormente o habiendo sido dado de alta en el mismo).
2. Contactos sucesivos. Los que se producen tras uno inicial para un mismo proceso hasta que se produzca el alta.

Longitud del campo: 1 dígito.

19 CIRCUNSTANCIA DEL INGRESO O CONTACTO (TIPING)

Esta variable refiere si el ingreso o contacto había sido programado con anterioridad o no.

Los valores que puede tomar esta variable son:

| Valores | Descripción |
|---------|-------------|
| 1 | Urgente |
| 2 | Programado |

Los ingresos de los nacidos en el hospital serán considerados urgentes, así como los que provengan directamente de HDQ, HDM o urgencias.

Longitud del campo: 1 dígito.

20 SERVICIO RESPONSABLE DEL INGRESO O CONTACTO (SERVING)

Se registrará el servicio responsable del ingreso o contacto del paciente en el hospital.

En el ámbito de comunidad terapéutica de salud mental se cumplimentará con el valor 70490 de Salud Mental.

Esta variable podrá contener únicamente los valores comprendidos en el anexo 6.

Longitud del campo: 5 dígitos.

21 INGRESO EN UCI (UCI)

Se consignará el valor "1" en los episodios de hospitalización en que el paciente, en algún momento del ingreso, haya sido atendido en una unidad de cuidados intensivos.

Longitud del campo: 1 dígito.

22 DIAS DE ESTANCIA EN UCI (DIASUCI)

Se cumplimentará en el CMBD de hospitalización.

Identificará el número total de días que el paciente ha permanecido en una unidad de cuidados intensivos durante su ingreso hospitalario.

En el caso de que un paciente sea ingresado y dado de alta en UCI en el mismo día, se computarán cero días de estancia en este campo.

Longitud máxima del campo: 3 dígitos.

23 FECHA-HORA DE ALTA (FECALT)

Se entiende en este caso el alta como el fin del episodio asistencial.

Esta variable contendrá una secuencia de 12 números con un espacio entre los ocho primeros correspondientes a la fecha y los cuatro últimos correspondientes a la hora **ddmmaaaa hhmm**

Ejemplo: **06032016 1211**

Longitud del campo: 13 dígitos.

24 CIRCUNSTANCIA DEL ALTA (TIPALT)

Esta variable recoge el destino inmediato tras el alta o fin del episodio.

Los valores que puede tomar esta variable son:

| Valores | Descripción |
|---------|--|
| 1 | Destino al domicilio |
| 2 | Traslado a otro hospital |
| 3 | Traslado a residencia social |
| 4 | Alta voluntaria |
| 5 | Defunción |
| 6 | Hospitalización a domicilio |
| 7 | In Extremis |
| 8 | Fuga |
| 9 | Hospitalización de comunidad terapéutica de salud mental |
| 10 | Hospitalización de agudos |

1. Destino al domicilio. Cuando el paciente regresa a su domicilio habitual o vuelve al centro que constituía su residencia habitual antes del ingreso/contacto.

2. Traslado a otro hospital. Serán incluidos aquellos usuarios que, bien por necesidades diagnósticas y/o terapéuticas o bien porque procedan de ella, sean trasladados a otra área hospitalaria con carácter definitivo.

3. Traslado a Residencia Social. Centro social sustitutorio de domicilio del paciente si este no constituía su residencia habitual antes del ingreso/contacto

4. Alta voluntaria. Cuando el alta se produce a instancias del propio paciente (o de sus representantes) o cuando este abandona el centro sin que exista una indicación médica o sin conocimiento del hospital.

5. Defunción. Fallecimiento en el Centro.

6. Hospitalización a domicilio. El destino al alta hospitalaria es una de las unidades de hospitalización a domicilio constituidas formalmente, entendiendo por tales aquellas creadas para la atención de determinadas patologías con desplazamiento del equipo de asistencia al propio domicilio del usuario.

7. In Extremis. Altas a petición propia o del responsable del paciente en casos de extrema gravedad.

8. Fuga

9. Comunidad Terapéutica. El destino al alta hospitalaria es una de las unidades de hospitalización en Comunidad Terapéutica.

10. Hospitalización de agudos. El destino al alta desde una comunidad terapéutica de salud mental es la hospitalización de agudos. Su uso será válido únicamente desde hospitalización de comunidad terapéutica de salud mental.

Longitud del campo: 2 dígitos.

25 HOSPITAL DE TRASLADO (TRASH)

Identifica el hospital al que es trasladado el paciente.

Únicamente se cumplimentará, y será de obligatoria cumplimentación, cuando la variable “circunstancia al alta” contenga el valor 2.

En el caso de los hospitales españoles, esta variable podrá contener únicamente:

- los códigos recogidos en el anexo 2 para los hospitales del SSPA
- los códigos del Catálogo Nacional de Hospitales para el resto de los hospitales del Estado. En el anexo 3 se recogen los códigos del Catálogo Nacional de los hospitales no SSPA de Andalucía, de Ceuta y de Melilla.

En el caso de hospitales extranjeros, se recogerá el código ISO del país del hospital (anexo 4).

Longitud máxima del campo: 6 dígitos.

26 CONTINUIDAD ASISTENCIAL (CONTINUIDAD)

Indica el ámbito del mismo hospital o centro sanitario en el que se programa un nuevo contacto al paciente tras el alta o fin del episodio.

Los valores que puede tomar esta variable son:

| Valores | Descripción |
|---------|---------------------------------------|
| 1 | No precisa |
| 2 | Ingreso en hospitalización |
| 3 | Hospitalización a domicilio |
| 4 | Hospital de día médico |
| 5 | Hospital de día quirúrgico |
| 6 | Urgencias |
| 7 | Consultas |
| 8 | Comunidad terapéutica de salud mental |

Longitud del campo: 1 dígito.

27 SERVICIO RESPONSABLE DEL ALTA (SERVALT)

Se registrará el servicio responsable del alta del paciente (entendiendo en este caso el alta como el fin del episodio asistencial).

En el ámbito de comunidad terapéutica de salud mental se cumplimentará con el valor 70490 de Salud Mental.

Esta variable podrá contener únicamente los valores comprendidos en el anexo 6.

Longitud del campo: 5 dígitos.

28 UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA RESPONSABLE DEL ALTA (UGCALT)

Esta variable registrará la unidad de gestión clínica responsable del alta del paciente (entendiendo en este caso el alta como el fin del episodio asistencial).

Los códigos de las unidades de gestión clínica se recogen en el módulo de estructura funcional de Diraya como unidades funcionales finales. Constan de 9 caracteres, correspondiendo los tres primeros con las letras UGC.

Longitud del campo: 9 caracteres.

29 A 136 DIAGNÓSTICOS, POAS, CAUSAS EXTERNAS Y MORFOLOGIA DE LAS NEOPLASIAS

El diagnóstico principal ocupará la primera posición y se seguirá de su POA y, si procede, de los códigos de causas externas que lo informen hasta un máximo de cinco (dos de causa/intencionalidad, una de lugar, una de actividad y una de estado).

A continuación se recogerán los códigos de los diagnósticos secundarios. Cada uno de ellos se seguirá de su correspondiente POA y, si procede, de los códigos de causas externas que lo informen hasta un máximo de tres (dos de causa/intencionalidad y una de lugar).

DIAGNÓSTICO 1 (D1) (PRINCIPAL)

En el ámbito de la hospitalización y la comunidad terapéutica de salud mental, el diagnóstico principal es "el proceso que, tras el estudio pertinente y al alta hospitalaria, se considera el responsable del ingreso del usuario en el hospital", utilizando la definición de la Orden 6 Septiembre 1984, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

En los ámbitos de HDM y HDQ, se define como el proceso, que al alta hospitalaria, se considera responsable del procedimiento o del grupo de procedimientos relacionados que se han realizado al paciente en estos ámbitos.

En el caso de que al paciente se le realicen procedimientos no relacionados entre sí (ej.: herniorrafia inguinal y reparación de fimosis) quedará al arbitrio del documentalista identificar el diagnóstico principal (ej.: hernia inguinal o fimosis), e introducirá el resto de los diagnósticos en campos de diagnósticos secundarios.

Se codificará mediante la Clasificación Internacional de Enfermedades en vigor.

Esta variable contendrá una secuencia de hasta siete letras o números con un punto entre los tres primeros y los cuatro últimos en su caso.

Ejemplos:

I10

E11.9

J10.01

E11.319

S82.851A

Longitud máxima del campo: 8 dígitos.

DIAGNÓSTICOS 2 A 20 (D2 A D20) (SECUNDARIOS)

Se consideran diagnósticos secundarios a los procesos patológicos que no son el principal y que coexisten con él en el momento del ingreso o contacto, que se desarrollan a lo largo de éste, o que influyen en su duración o en el tratamiento administrado. Deben excluirse los diagnósticos relacionados con un episodio anterior que no tengan que ver con el que ha ocasionado el actual ingreso o contacto.

Se podrán recoger hasta 19 diagnósticos secundarios. No se incluirán en este apartado los códigos de causas externas.

Se codificarán con la Clasificación Internacional de Enfermedades en vigor mediante una secuencia de hasta siete letras o números con un punto entre los tres primeros y los cuatro últimos en su caso.

Ejemplos:

I10

E11.9

J10.01

Z91.138

T38.0X5A

Longitud máxima del campo: 8 dígitos.

CONDICIÓN DE PRESENTE AL INGRESO O AL INICIO DEL CONTACTO D1 – D20 (POAD1 a POAD20)

Esta variable identifica si los diagnósticos a los que acompaña estaban presentes en el momento en que se generó el ingreso o el contacto.

Se codificará siguiendo las normas recogidas en la normativa oficial americana para ICD-10-CM año fiscal 2015, apéndice 1.

Los valores que puede tomar esta variable son:

| Valores | Descripción |
|---------|----------------------------|
| S | Sí |
| N | No |
| D | Desconocido |
| I | Indeterminado clínicamente |
| E | Exento de codificación |

Longitud del campo: 1 dígito.

CAUSAS EXTERNAS D1 - D20 (CE1D1 a CE3D20)

Se codificarán mediante los códigos de causa externa de la Clasificación Internacional de Enfermedades en vigor.

El diagnóstico principal podrá acompañarse de hasta 5 códigos de causa externa y los diagnósticos secundarios de hasta 3.

No se solicita el POA de los códigos de causa externa.

CAUSAS EXTERNAS 1 y 2 CAUSA / INTENCIONALIDAD (CE1 y CE2)

Las causas externas CE1 y CE2 informarán de la causa de la lesión o el problema de salud y/o de la intencionalidad de la misma (no intencionada o accidental, intencionada, etc.).

Estas variables contendrán una secuencia de hasta siete letras o números con un punto entre los tres primeros y los cuatro últimos en su caso.

Ejemplos:

Y09

Y07.9

Y07.01

Y07.529

V00.01XA

Ejemplos:

CE1: V87.3XXA Persona lesionada en colisión entre coche y autobús contacto inicial

CE2: W22.12XA Golpeado por airbag de automóvil del lado del pasajero, contacto inicial

Códigos permitidos: los pertenecientes a las categorías V00 a Y90, y el código Y95.

Longitud máxima del campo: 8 dígitos.

CAUSA EXTERNA 3 LUGAR DE ACONTECIMIENTO (CE3)

La causa externa CE3 informará del lugar en que ocurrió el acontecimiento. Puede aplicar tanto al diagnóstico principal como a los secundarios.

Esta variable contendrá una secuencia de hasta siete letras o números con un punto entre los tres primeros y los cuatro últimos en su caso.

Ejemplos:

Y92.9

Y92.10

Y92.238

Códigos permitidos: los pertenecientes a la categoría Y92.

Longitud máxima del campo: 8 dígitos.

CAUSA EXTERNA 4 ACTIVIDAD (CE4)

La causa externa CE4 informará de la actividad que el paciente realizaba en el momento del acontecimiento. Aplica únicamente al diagnóstico principal.

Esta variable contendrá una secuencia de hasta siete letras o números con un punto entre los tres primeros y los cuatro últimos en su caso.

Ejemplos:

Y93.9
Y93.01

Códigos permitidos: los pertenecientes a la categoría Y93.

Longitud máxima del campo: 8 dígitos.

CAUSA EXTERNA 5 ESTADO/CONDICIÓN (CE5)

La causa externa CE5 informará de la condición laboral de la persona afectada en el momento en que ocurrió el acontecimiento. Indica si el evento aconteció durante actividades militares, si una persona civil estaba trabajando, o si un individuo (incluyendo estudiantes o voluntarios) estaba involucrado en una actividad no laboral en el momento del evento causal. Aplica únicamente al diagnóstico principal.

Esta variable contendrá una secuencia de hasta siete letras o números con un punto entre los tres primeros y los cuatro últimos en su caso.

Ejemplos:
Y99.1

Códigos permitidos: los pertenecientes a la categoría Y99.

Longitud máxima del campo: 8 dígitos.

CÓDIGOS MORFOLOGÍA DE NEOPLASIAS (M1-M6)

Se codificarán mediante la Clasificación Internacional de Enfermedades para oncología (CIEO) en vigor.

Se podrán recoger hasta 6 códigos de morfología de neoplasias.

Esta variable contendrá una secuencia de seis dígitos, cinco números con una barra inclinada "/" entre los cuatro primeros y el último.

Ejemplo:
8000/0

Longitud del campo: 6 dígitos.

137 A 236 PROCEDIMIENTOS Y CAMPOS RELACIONADOS (FECHA-HORA, CARÁCTER URGENTE-PROGRAMADO, CARÁCTER EXTERNO, HOSPITAL EXTERNO)

Se colocará en primera posición el procedimiento más relevante de entre los relacionados con el diagnóstico principal.

Cada campo de procedimiento se seguirá de los siguientes campos:

- Fecha - hora de realización del procedimiento si se hubiera realizado en un quirófano, paritorio o sala especial.
- Carácter urgente o programado del procedimiento si se hubiera realizado en un quirófano, paritorio o sala especial.

- Carácter externo del procedimiento, indicando si este se ha realizado en un hospital distinto al del ingreso.
- Hospital externo en que se ha realizado el procedimiento en su caso.

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS / DIAGNÓSTICOS / TERAPÉUTICOS 1-20 (P1-P20)

Hacen referencia a los procedimientos realizados que requieren recursos materiales y humanos especializados, que implican un riesgo para el paciente o que por su relación con el diagnóstico principal, resultan relevantes para su estudio o tratamiento.

Se codificarán con la Clasificación Internacional de Enfermedades en vigor.

Contendrán una secuencia de siete letras o números.

Ejemplos:

0016071

Longitud del campo: 7 dígitos.

FECHA - HORA DE REALIZACIÓN P1 - P20 (FEC P1 – FEC P20)

Esta variable se cumplimentará cuando el procedimiento se haya realizado en un quirófano, paritorio o sala especial.

Esta variable contendrá una secuencia de 12 números con un espacio entre los ocho primeros correspondientes a la fecha y los cuatro últimos correspondientes a la hora **ddmmaaaa hhmm**.

Ejemplo: **06032016 1211**

Longitud del campo: 13 dígitos.

CARÁCTER URGENTE / PROGRAMADO P1 - P20 (TIPOP1 – TIPOP20)

Esta variable se cumplimentará cuando el procedimiento se haya realizado en un quirófano, paritorio o sala especial.

Los valores que puede tomar esta variable son:

| Valores | Descripción |
|---------|-------------|
| 1 | Urgente |
| 2 | Programado |

Longitud del campo: 1 dígito.

CARÁCTER EXTERNO P1 - P20 (EXTP1 – EXTP20)

Esta variable tomará el valor "1" en el CMBD de hospitalización cuando el procedimiento se ha realizado en un hospital distinto al hospital en el que está ingresado el paciente.

Longitud del campo: 1 dígito.

HOSPITAL EXTERNO P1 - P20 (HOSPEXTP1 – HOSPEXTP20)

Esta variable recogerá el hospital en que se ha realizado el procedimiento en el caso de que éste se haya realizado en un hospital distinto al hospital en el que está ingresado el paciente.

Esta variable podrá contener únicamente:

- los códigos recogidos en el anexo 2 para los hospitales del SSPA.
- los códigos del Catálogo Nacional de Hospitales para el resto de los hospitales del estado. En el anexo 3 se recogen los códigos del Catálogo Nacional de los hospitales no SSPA de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Longitud máxima del campo: 6 dígitos.

237 A 242 PESO Y SEXO DE LOS RECIEN NACIDOS

PESO AL NACIMIENTO DE LOS RECIEN NACIDOS 1 A 3 (PESO1N, PESO2N, PESO3N)

Estos campos se cumplimentarán en el CMBD de hospitalización siempre que el registro corresponda a un parto.

Estas variables registrarán el peso del/los recién nacido/s, en gramos, en sus primeras 24 horas de vida, antes de la pérdida efectiva de peso.

Se podrán recoger los pesos de hasta 3 recién nacidos diferentes.

Ejemplos:

950

3280

Longitud máxima del campo: 4 dígitos.

SEXO DE LOS RECIEN NACIDOS 1 A 3 (SEXO1N, SEXO2N, SEXO3N)

Estos campos se cumplimentarán en el CMBD de hospitalización siempre que el registro corresponda a un parto.

Se podrán recoger los sexos de hasta 3 recién nacidos diferentes.

Los valores que puede tomar esta variable son:

| Valores | Descripción |
|---------|---------------|
| 1 | Hombre |
| 2 | Mujer |
| 3 | Indeterminado |

3. Indeterminado. Este término se reservará para los casos de pacientes con alteraciones que no permitan la asignación del atributo sexo.

Longitud del campo: 1 dígito.

ANEXOS

ANEXO 1. ESTRUCTURA DEL CMBD DE HOSPITALIZACIÓN, COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL DE DÍA (QUIRÚRGICO Y MÉDICO)

| Orden | Nombre de la variable | Abreviatura SSPA |
|-------|--|------------------|
| 1 | Hospital | HOSPITAL |
| 2 | Ámbito asistencial | AMBITO |
| 3 | Identificador del registro | IDENTIFICADOR |
| 4 | Identificador del episodio de urgencias | IDURGENCIAS |
| 5 | Financiación | REGFIN |
| 6 | Tipo de código de identificación personal | TIPCIP |
| 7 | Código de identificación personal | CIP |
| 8 | Número único de historia de salud / Número historia del hospital | NUHSA/HISTORIA |
| 9 | Fecha de nacimiento | FECNAC |
| 10 | Sexo | SEXO |
| 11 | Residencia postal | RESIDECP |
| 12 | Residencia municipal | RESIDEMUNI |
| 13 | País de nacimiento | PAISNAC |
| 14 | Ámbito de procedencia | PROCEDEN |
| 15 | Hospital de procedencia | PROCH |
| 16 | Fecha-hora de ingreso o contacto | FECING |
| 17 | Fecha-hora de orden de ingreso desde urgencias | FECINGHOSP |
| 18 | Tipo de visita | TIPVISITA |
| 19 | Circunstancias del ingreso o contacto | TIPING |
| 20 | Servicio responsable del ingreso o contacto | SERVING |
| 21 | Ingreso en UCI | UCI |
| 22 | Días de estancia en UCI | DIASUCI |
| 23 | Fecha-hora de alta | FECALT |
| 24 | Circunstancias del alta | TIPALT |
| 25 | Hospital de traslado | TRASH |
| 26 | Continuidad asistencial | CONTINUIDAD |
| 27 | Servicio responsable del alta | SERVALT |
| 28 | Unidad de gestión clínica responsable del alta | UGCALT |
| 29 | Diagnóstico 1 (principal) | D1 |
| 30 | POA del diagnóstico 1 | POAD1 |
| 31 | Causa externa 1 del diagnóstico 1 | CE1D1 |
| 32 | Causa externa 2 del diagnóstico 1 | CE2D1 |
| 33 | Causa externa 3 del diagnóstico 1 | CE3D1 |
| 34 | Causa externa 4 del diagnóstico 1 | CE4D1 |
| 35 | Causa externa 5 del diagnóstico 1 | CE5D1 |
| 36 | Diagnóstico 2 | D2 |
| 37 | POA del diagnóstico 2 | POAD2 |
| 38 | Causa externa 1 del diagnóstico 2 | CE1D2 |
| 39 | Causa externa 2 del diagnóstico 2 | CE2D2 |
| 40 | Causa externa 3 del diagnóstico 2 | CE3D2 |
| 41 | Diagnóstico 3 | D3 |
| 42 | POA del diagnóstico 3 | POAD3 |
| 43 | Causa externa 1 del diagnóstico 3 | CE1D3 |
| 44 | Causa externa 2 del diagnóstico 3 | CE2D3 |
| 45 | Causa externa 3 del diagnóstico 3 | CE3D3 |

| Orden | Nombre de la variable | Abreviatura SSPA |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|
| 46 | Diagnóstico 4 | D4 |
| 47 | POA del diagnóstico 4 | POAD4 |
| 48 | Causa externa 1 del diagnóstico 4 | CE1D4 |
| 49 | Causa externa 2 del diagnóstico 4 | CE2D4 |
| 50 | Causa externa 3 del diagnóstico 4 | CE3D4 |
| 51 | Diagnóstico 5 | D5 |
| 52 | POA del diagnóstico 5 | POAD5 |
| 53 | Causa externa 1 del diagnóstico 5 | CE1D5 |
| 54 | Causa externa 2 del diagnóstico 5 | CE2D5 |
| 55 | Causa externa 3 del diagnóstico 5 | CE3D5 |
| 56 | Diagnóstico 6 | D6 |
| 57 | POA del diagnóstico 6 | POAD6 |
| 58 | Causa externa 1 del diagnóstico 6 | CE1D6 |
| 59 | Causa externa 2 del diagnóstico 6 | CE2D6 |
| 60 | Causa externa 3 del diagnóstico 6 | CE3D6 |
| 61 | Diagnóstico 7 | D7 |
| 62 | POA del diagnóstico 7 | POAD7 |
| 63 | Causa externa 1 del diagnóstico 7 | CE1D7 |
| 64 | Causa externa 2 del diagnóstico 7 | CE2D7 |
| 65 | Causa externa 3 del diagnóstico 7 | CE3D7 |
| 66 | Diagnóstico 8 | D8 |
| 67 | POA del diagnóstico 8 | POAD8 |
| 68 | Causa externa 1 del diagnóstico 8 | CE1D8 |
| 69 | Causa externa 2 del diagnóstico 8 | CE2D8 |
| 70 | Causa externa 3 del diagnóstico 8 | CE3D8 |
| 71 | Diagnóstico 9 | D9 |
| 72 | POA del diagnóstico 9 | POAD9 |
| 73 | Causa externa 1 del diagnóstico 9 | CE1D9 |
| 74 | Causa externa 2 del diagnóstico 9 | CE2D9 |
| 75 | Causa externa 3 del diagnóstico 9 | CE3D9 |
| 76 | Diagnóstico 10 | D10 |
| 77 | POA del diagnóstico 10 | POAD10 |
| 78 | Causa externa 1 del diagnóstico 10 | CE1D10 |
| 79 | Causa externa 2 del diagnóstico 10 | CE2D10 |
| 80 | Causa externa 3 del diagnóstico 10 | CE3D10 |
| 81 | Diagnóstico 11 | D11 |
| 82 | POA del diagnóstico 11 | POAD11 |
| 83 | Causa externa 1 del diagnóstico 11 | CE1D11 |
| 84 | Causa externa 2 del diagnóstico 11 | CE2D11 |
| 85 | Causa externa 3 del diagnóstico 11 | CE3D11 |
| 86 | Diagnóstico 12 | D12 |
| 87 | POA del diagnóstico 12 | POAD12 |
| 88 | Causa externa 1 del diagnóstico 12 | CE1D12 |
| 89 | Causa externa 2 del diagnóstico 12 | CE2D12 |
| 90 | Causa externa 3 del diagnóstico 12 | CE3D12 |
| 91 | Diagnóstico 13 | D13 |
| 92 | POA del diagnóstico 13 | POAD13 |
| 93 | Causa externa 1 del diagnóstico 13 | CE1D13 |
| 94 | Causa externa 2 del diagnóstico 13 | CE2D13 |
| 95 | Causa externa 3 del diagnóstico 13 | CE3D13 |
| 96 | Diagnóstico 14 | D14 |
| 97 | POA del diagnóstico 14 | POAD14 |

| Orden | Nombre de la variable | Abreviatura SSPA |
|--------------|--|-------------------------|
| 98 | Causa externa 1 del diagnóstico 14 | CE1D14 |
| 99 | Causa externa 2 del diagnóstico 14 | CE2D14 |
| 100 | Causa externa 3 del diagnóstico 14 | CE3D14 |
| 101 | Diagnóstico 15 | D15 |
| 102 | POA del diagnóstico 15 | POAD15 |
| 103 | Causa externa 1 del diagnóstico 15 | CE1D15 |
| 104 | Causa externa 2 del diagnóstico 15 | CE2D15 |
| 105 | Causa externa 3 del diagnóstico 15 | CE3D15 |
| 106 | Diagnóstico 16 | D16 |
| 107 | POA del diagnóstico 16 | POAD16 |
| 108 | Causa externa 1 del diagnóstico 16 | CE1D16 |
| 109 | Causa externa 2 del diagnóstico 16 | CE2D16 |
| 110 | Causa externa 3 del diagnóstico 16 | CE3D16 |
| 111 | Diagnóstico 17 | D17 |
| 112 | POA del diagnóstico 17 | POAD17 |
| 113 | Causa externa 1 del diagnóstico 17 | CE1D17 |
| 114 | Causa externa 2 del diagnóstico 17 | CE2D17 |
| 115 | Causa externa 3 del diagnóstico 17 | CE3D17 |
| 116 | Diagnóstico 18 | D18 |
| 117 | POA del diagnóstico 18 | POAD18 |
| 118 | Causa externa 1 del diagnóstico 18 | CE1D18 |
| 119 | Causa externa 2 del diagnóstico 18 | CE2D18 |
| 120 | Causa externa 3 del diagnóstico 18 | CE3D18 |
| 121 | Diagnóstico 19 | D19 |
| 122 | POA del diagnóstico 19 | POAD19 |
| 123 | Causa externa 1 del diagnóstico 19 | CE1D19 |
| 124 | Causa externa 2 del diagnóstico 19 | CE2D19 |
| 125 | Causa externa 3 del diagnóstico 19 | CE3D19 |
| 126 | Diagnóstico 20 | D20 |
| 127 | POA del diagnóstico 20 | POAD20 |
| 128 | Causa externa 1 del diagnóstico 20 | CE1D20 |
| 129 | Causa externa 2 del diagnóstico 20 | CE2D20 |
| 130 | Causa externa 3 del diagnóstico 20 | CE3D20 |
| 131 | Código de morfología de neoplasia 1 | M1 |
| 132 | Código de morfología de neoplasia 2 | M2 |
| 133 | Código de morfología de neoplasia 3 | M3 |
| 134 | Código de morfología de neoplasia 4 | M4 |
| 135 | Código de morfología de neoplasia 5 | M5 |
| 136 | Código de morfología de neoplasia 6 | M6 |
| 137 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 1 | P1 |
| 138 | Fecha-hora realización del P1 | FECP1 |
| 139 | Carácter urgente o programado del P1 | TIPOP1 |
| 140 | Carácter externo del P1 | EXTP1 |
| 141 | Hospital externo del P1 | HOSPEXTP1 |
| 142 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 2 | P2 |
| 143 | Fecha-hora realización del P2 | FECP2 |
| 144 | Carácter urgente o programado del P2 | TIPOP2 |
| 145 | Carácter externo del P2 | EXTP2 |
| 146 | Hospital externo del P2 | HOSPEXTP2 |

| Orden | Nombre de la variable | Abreviatura SSPA |
|--------------|---|-------------------------|
| 147 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 3 | P3 |
| 148 | Fecha-hora realización del P3 | FECP3 |
| 149 | Carácter urgente o programado del P3 | TIPOP3 |
| 150 | Carácter externo del P3 | EXTP3 |
| 151 | Hospital externo del P3 | HOSPEXTP3 |
| 152 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 4 | P4 |
| 153 | Fecha-hora realización del P4 | FECP4 |
| 154 | Carácter urgente o programado del P4 | TIPOP4 |
| 155 | Carácter externo del P4 | EXTP4 |
| 156 | Hospital externo del P4 | HOSPEXTP4 |
| 157 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 5 | P5 |
| 158 | Fecha-hora realización del P5 | FECP5 |
| 159 | Carácter urgente o programado del P5 | TIPOP5 |
| 160 | Carácter externo del P5 | EXTP5 |
| 161 | Hospital externo del P5 | HOSPEXTP5 |
| 162 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 6 | P6 |
| 163 | Fecha-hora realización del P6 | FECP6 |
| 164 | Carácter urgente o programado del P6 | TIPOP6 |
| 165 | Carácter externo del P6 | EXTP6 |
| 166 | Hospital externo del P6 | HOSPEXTP6 |
| 167 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 7 | P7 |
| 168 | Fecha-hora realización del P7 | FECP7 |
| 169 | Carácter urgente o programado del P7 | TIPOP7 |
| 170 | Carácter externo del P7 | EXTP7 |
| 171 | Hospital externo del P7 | HOSPEXTP7 |
| 172 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 8 | P8 |
| 173 | Fecha-hora realización del P8 | FECP8 |
| 174 | Carácter urgente o programado del P8 | TIPOP8 |
| 175 | Carácter externo del P8 | EXTP8 |
| 176 | Hospital externo del P8 | HOSPEXTP8 |
| 177 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 9 | P9 |
| 178 | Fecha-hora realización del P9 | FECP9 |
| 179 | Carácter urgente o programado del P9 | TIPOP9 |
| 180 | Carácter externo del P9 | EXTP9 |
| 181 | Hospital externo del P9 | HOSPEXTP9 |
| 182 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 10 | P10 |
| 183 | Fecha-hora realización del P10 | FECP10 |
| 184 | Carácter urgente o programado del P10 | TIPOP10 |
| 185 | Carácter externo del P10 | EXTP10 |
| 186 | Hospital externo del P10 | HOSPEXTP10 |
| 187 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 11 | P11 |
| 188 | Fecha-hora realización del P11 | FECP11 |
| 189 | Carácter urgente o programado del P11 | TIPOP11 |

| Orden | Nombre de la variable | Abreviatura SSPA |
|--------------|---|-------------------------|
| 190 | Carácter externo del P11 | EXTP11 |
| 191 | Hospital externo del P11 | HOSPEXTP11 |
| 192 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 12 | P12 |
| 193 | Fecha-hora realización del P12 | FECP12 |
| 194 | Carácter urgente o programado del P12 | TIPOP12 |
| 195 | Carácter externo del P12 | EXTP12 |
| 196 | Hospital externo del P12 | HOSPEXTP12 |
| 197 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 13 | P13 |
| 198 | Fecha-hora realización del P13 | FECP13 |
| 199 | Carácter urgente o programado del P13 | TIPOP13 |
| 200 | Carácter externo del P13 | EXTP13 |
| 201 | Hospital externo del P13 | HOSPEXTP13 |
| 202 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 14 | P14 |
| 203 | Fecha-hora realización del P14 | FECP14 |
| 204 | Carácter urgente o programado del P14 | TIPOP14 |
| 205 | Carácter externo del P14 | EXTP14 |
| 206 | Hospital externo del P14 | HOSPEXTP14 |
| 207 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 15 | P15 |
| 208 | Fecha-hora realización del P15 | FECP15 |
| 209 | Carácter urgente o programado del P15 | TIPOP15 |
| 210 | Carácter externo del P15 | EXTP15 |
| 211 | Hospital externo del P15 | HOSPEXTP15 |
| 212 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 16 | P16 |
| 213 | Fecha-hora realización del P16 | FECP16 |
| 214 | Carácter urgente o programado del P16 | TIPOP16 |
| 215 | Carácter externo del P16 | EXTP16 |
| 216 | Hospital externo del P16 | HOSPEXTP16 |
| 217 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 17 | P17 |
| 218 | Fecha-hora realización del P17 | FECP17 |
| 219 | Carácter urgente o programado del P17 | TIPOP17 |
| 220 | Carácter externo del P17 | EXTP17 |
| 221 | Hospital externo del P17 | HOSPEXTP17 |
| 222 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 18 | P18 |
| 223 | Fecha-hora realización del P18 | FECP18 |
| 224 | Carácter urgente o programado del P18 | TIPOP18 |
| 225 | Carácter externo del P18 | EXTP18 |
| 226 | Hospital externo del P18 | HOSPEXTP18 |
| 227 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 19 | P19 |
| 228 | Fecha-hora realización del P19 | FECP19 |
| 229 | Carácter urgente o programado del P19 | TIPOP19 |
| 230 | Carácter externo del P19 | EXTP19 |
| 231 | Hospital externo del P19 | HOSPEXTP19 |
| 232 | Procedimiento quirúrgico / diagnóstico / terapéutico 20 | P20 |

| Orden | Nombre de la variable | Abreviatura SSPA |
|--------------|--|-------------------------|
| 233 | Fecha-hora realización del P20 | FEC20 |
| 234 | Carácter urgente o programado del P20 | TIPOP20 |
| 235 | Carácter externo del P20 | EXTP20 |
| 236 | Hospital externo del P20 | HOSPEXTP20 |
| 237 | Peso al nacimiento del recién nacido 1 | PESO1N |
| 238 | Sexo del recién nacido 1 | SEXO1N |
| 239 | Peso al nacimiento del recién nacido 2 | PESO2N |
| 240 | Sexo del recién nacido 2 | SEXO2N |
| 241 | Peso al nacimiento del recién nacido 3 | PESO3N |
| 242 | Sexo del recién nacido 3 | SEXO3N |

ANEXO 2. CÓDIGOS DE LOS HOSPITALES DEL SSPA

| CÓDIGO | NOMBRE |
|---------------|--|
| 02003 | A.H. VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA) |
| 02004 | A.H. DE VALME (SEVILLA) |
| 02005 | A.H. VIRGEN MACARENA (SEVILLA) |
| 02007 | A.G.S. DE OSUNA |
| 02009 | A.H. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ) |
| 02010 | A.G.S. CAMPO DE GIBRALTAR |
| 02012 | A.H. JEREZ DE LA FRONTERA |
| 02013 | A.H. PUERTO REAL |
| 02015 | A.H. BAZA |
| 02017 | A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES (GRANADA) |
| 02018 | A.H. SAN CECILIO (GRANADA) |
| 02019 | A.G.S. SUR DE GRANADA (MOTRIL) |
| 02020 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE GRANADA |
| 02024 | A.H. REINA SOFÍA (CÓRDOBA) |
| 02025 | A.H. INFANTA MARGARITA (CABRA) |
| 02026 | A.S. NORTE DE CÓRDOBA (POZOBLANCO) |
| 02028 | A.G.S. NORTE DE MÁLAGA (ANTEQUERA) |
| 02029 | A.G.S. SERRANÍA DE MÁLAGA (RONDA) |
| 02031 | A.H. MÁLAGA |
| 02032 | A.G.S. ESTE DE MÁLAGA - AXARQUÍA |
| 02033 | A.H. VIRGEN DE LA VICTORIA (MÁLAGA) |
| 02034 | H. COSTA DEL SOL DE MARBELLA (A.S.COSTA DEL SOL) |
| 02037 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE HUELVA |
| 02039 | A.G.S. NORTE DE HUELVA (RIOTINTO) |
| 02041 | H. ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR (A.S. ALTO GUADALQUIVIR) |
| 02042 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN |
| 02043 | A.H. SAN AGUSTÍN (LINARES) |
| 02044 | A.H. SAN JUAN DE LA CRUZ (ÚBEDA) |
| 02046 | A.G.S. NORTE DE ALMERÍA (HUÉRCAL-OVERA) |
| 02048 | A.H. TORRECÁRDENAS (ALMERÍA) |
| 02050 | H. DE PONIENTE - EL EJIDO (A.S. DE PONIENTE) |
| 02051 | A.H. SAN JUAN DE DIOS (ALJARAFE) |
| 02052 | H. DE MONTILLA (A.S. ALTO GUADALQUIVIR) |
| 02053 | H.A.R. SIERRA DE SEGURA (A.S. ALTO GUADALQUIVIR) |
| 02054 | H.A.R. EL TOYO (A.S. DE PONIENTE) |
| 02055 | H.A.R. DE ALCAUDETE (A.S. ALTO GUADALQUIVIR) |
| 02056 | H.A.R. SIERRA NORTE (A.S. BAJO GUADALQUIVIR) |
| 02057 | H.A.R. DE UTRERA (A.S. BAJO GUADALQUIVIR) |
| 02058 | H.A.R. DE PUENTE GENIL (A.S. ALTO GUADALQUIVIR) |
| 02059 | H.A.R. DE GUADIX (A.S. DE PONIENTE) |
| 02061 | H.A.R. DE ÉCIJA (A.S. BAJO GUADALQUIVIR) |
| 02062 | H.A.R. DE MORÓN DE LA FRONTERA (A.S. BAJO GUADALQUIVIR) |
| 02063 | H.A.R DE LOJA (A.S. DE PONIENTE) |
| 02064 | H.A.R DE ALCALÁ LA REAL (A.S. ALTO GUADALQUIVIR) |
| 02065 | H.A.R VALLE DEL GUADIATO (A.S. ALTO GUADALQUIVIR) |
| 02066 | H.A.R. DE LEBRIJA (A.S. BAJO GUADALQUIVIR) |

ANEXO 3. CÓDIGOS DEL CATÁLOGO NACIONAL DE HOSPITALES. HOSPITALES NO SSPA DE ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA

| CÓDIGO | HOSPITAL | MUNICIPIO |
|--------|---|-------------------------|
| 40059 | SANATORIO VIRGEN DEL MAR | Almería |
| 40101 | CLÍNICA MEDITERRÁNEO | Almería |
| 110048 | CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD | Cádiz |
| 110051 | HOSPITAL DE TRAUMÁTICOS. CLÍNICA SAN RAFAEL DE CÁDIZ | Cádiz |
| 110103 | CLINICA LOS ÁLAMOS | Jerez de la Frontera |
| 110125 | HOSPITAL JUAN GRANDE | Jerez de la Frontera |
| 110162 | HOSPITAL GENERAL SANTA MARÍA DEL PUERTO | Puerto de Santa María |
| 110218 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS MONTAÑAS | Villamartín |
| 110223 | HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO | Sanlúcar de Barrameda |
| 110239 | CLÍNICA JEREZ | Jerez de la Frontera |
| 110248 | CENTROS MÉDICOS ASISTENCIALES DE MEDICINA INTEGRAL S.A. | Chiclana de la Frontera |
| 110260 | CLINICA NOVO SANCTI PETRI | Chiclana de la Frontera |
| 110271 | INSTITUTO SERMAN* | Jerez de la Frontera |
| 110282 | HOSPITAL QUIRÓN CAMPO DE GIBRALTAR | Los barrios |
| 140076 | HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DE CÓRDOBA | Córdoba |
| 140082 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CÓRDOBA | Córdoba |
| 140207 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CÓRDOBA, S. L. | Córdoba |
| 180055 | HOSPITAL DE SAN RAFAEL DE GRANADA | Granada |
| 180068 | SANATORIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD, S.A. | Granada |
| 180074 | CLÍNICA INMACULADA CONCEPCIÓN, S.A. | Granada |
| 210059 | HOSPITAL BLANCA PALOMA | Huelva |
| 210084 | CLÍNICA LOS NARANJOS | Huelva |
| 210137 | HOSPITAL COSTA DE LA LUZ | Huelva |
| 230063 | SANATORIO MÉDICO-QUIRÚRGICO CRISTO REY | Jaén |
| 290069 | CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS | Málaga |
| 290075 | CENTRO ASISTENCIAL HNAS. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN | Málaga |
| 290081 | CLINICA PARQUE SAN ANTONIO | Málaga |
| 290094 | CLINICA EL ÁNGEL | Málaga |
| 290108 | SANATORIO DOCTOR GALVEZ | Málaga |
| 290115 | CLÍNICA DE LA ENCARNACIÓN | Málaga |
| 290136 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN FRANCISCO DE ASÍS | Málaga |
| 290141 | CLÍNICA NUESTRA SRA. DEL PILAR, S.A. | Málaga |
| 290173 | USP HOSPITAL DE MARBELLA | Marbella |
| 290228 | CLÍNICA SANTA ELENA | Torremolinos |
| 290290 | HOSPITAL DOCTOR PASCUAL | Málaga |
| 290348 | CLÍNICA EL SERANIL | Vélez-Málaga |
| 290359 | CLÍNICA MARBELLA HIGH CARE | Marbella |

| CÓDIGO | HOSPITAL | MUNICIPIO |
|---------------|--|-------------------------|
| 290360 | CENTRO SANIT. DE TRATS. MÉDICOS-QUIRÚRGICOS DE MOLDING CLINIC S.L. | Marbella |
| 290371 | CLINICA RINCON BEJAR S.L. | Rincón de la Victoria |
| 290382 | HOSPITEN ESTEPONA | Estepona |
| 290393 | CENTRO DE CUIDADOS PALIATIVOS | Benalmádena |
| 290405 | XANIT HOSPITAL INTERNACIONAL | Benalmádena |
| 290416 | COMUNIDAD TERAPEUTICA SAN ANTONIO* | Málaga |
| 290438 | POLICLÍNICA LITORAL | Málaga |
| 290449 | HOSPITAL QUIRÓN | Málaga |
| 290450 | CLÍNICA PREMIUM INTERNACIONAL | Estepona |
| 290461 | CENTRO CLÍNICO OCHOA | Marbella |
| 410074 | HOSPITAL VICTORIA EUGENIA DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA | Sevilla |
| 410080 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SEVILLA | Sevilla |
| 410107 | CLÍNICA SANTA ISABEL | Sevilla |
| 410114 | CLÍNICA SAGRADO CORAZÓN, S.L. | Sevilla |
| 410129 | HOSPITAL CLÍNICA NTRA. SRA. DE FÁTIMA, S.A. | Sevilla |
| 410135 | HOSPITAL INFANTA LUISA | Sevilla |
| 410191 | CLINISUR, S.A. | Sevilla |
| 410212 | RESIDENCIA DE SALUD MENTAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Bormujos |
| 410233 | HOSPITAL SAN AGUSTIN - O.R.L. | Dos Hermanas |
| 410325 | HOSPITAL CLÍNICA FREMAP PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN | Sevilla |
| 410346 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO | Sevilla |
| 410375 | HOSPITAL NISA SEVILLA-ALJARAFE | Castilleja de la Cuesta |
| 410409 | HOSPITAL SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ | Sevilla |
| 510039 | HOSPITAL UNIVERSITARIO | Ceuta |
| 520018 | HOSPITAL COMARCAL | Melilla |

ANEXO 4. CÓDIGOS ISO DE PAISES

| | | | |
|--------------------------------------|-----|--|-----|
| Afghanistan | 004 | China | 156 |
| Åland Islands | 248 | Christmas Island | 162 |
| Albania | 008 | Cocos (Keeling) Islands (the) | 166 |
| Algeria | 012 | Colombia | 170 |
| American Samoa | 016 | Comoros (the) | 174 |
| Andorra | 020 | Congo (the Democratic Republic of the) | 180 |
| Angola | 024 | Congo (the) | 178 |
| Anguilla | 660 | Cook Islands (the) | 184 |
| Antarctica | 010 | Costa Rica | 188 |
| Antigua and Barbuda | 028 | Côte d'Ivoire | 384 |
| Argentina | 032 | Croatia | 191 |
| Armenia | 051 | Cuba | 192 |
| Aruba | 533 | Curaçao | 531 |
| Australia | 036 | Cyprus | 196 |
| Austria | 040 | Czech Republic (the) | 203 |
| Azerbaijan | 031 | Denmark | 208 |
| Bahamas (the) | 044 | Djibouti | 262 |
| Bahrain | 048 | Dominica | 212 |
| Bangladesh | 050 | Dominican Republic (the) | 214 |
| Barbados | 052 | Ecuador | 218 |
| Belarus | 112 | Egypt | 818 |
| Belgium | 056 | El Salvador | 222 |
| Belize | 084 | Equatorial Guinea | 226 |
| Benin | 204 | Eritrea | 232 |
| Bermuda | 060 | Estonia | 233 |
| Bhutan | 064 | Ethiopia | 231 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 068 | Falkland Islands (the) [Malvinas] | 238 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 535 | Faroe Islands (the) | 234 |
| Bosnia and Herzegovina | 070 | Fiji | 242 |
| Botswana | 072 | Finland | 246 |
| Bouvet Island | 074 | France | 250 |
| Brazil | 076 | French Guiana | 254 |
| British Indian Ocean Territory (the) | 086 | French Polynesia | 258 |
| Brunei Darussalam | 096 | French Southern Territories (the) | 260 |
| Bulgaria | 100 | Gabon | 266 |
| Burkina Faso | 854 | Gambia (the) | 270 |
| Burundi | 108 | Georgia | 268 |
| Cabo Verde | 132 | Germany | 276 |
| Cambodia | 116 | Ghana | 288 |
| Cameroon | 120 | Gibraltar | 292 |
| Canada | 124 | Greece | 300 |
| Cayman Islands (the) | 136 | Greenland | 304 |
| Central African Republic (the) | 140 | Grenada | 308 |
| Chad | 148 | Guadeloupe | 312 |
| Chile | 152 | Guam | 316 |

| | | | |
|---|-----|----------------------------------|-----|
| Guatemala | 320 | Mali | 466 |
| Guernsey | 831 | Malta | 470 |
| Guinea | 324 | Marshall Islands (the) | 584 |
| Guinea-Bissau | 624 | Martinique | 474 |
| Guyana | 328 | Mauritania | 478 |
| Haiti | 332 | Mauritius | 480 |
| Heard Island and McDonald Islands | 334 | Mayotte | 175 |
| Holy See (the) | 336 | Mexico | 484 |
| Honduras | 340 | Micronesia (Federated States of) | 583 |
| Hong Kong | 344 | Moldova (the Republic of) | 498 |
| Hungary | 348 | Monaco | 492 |
| Iceland | 352 | Mongolia | 496 |
| India | 356 | Montenegro | 499 |
| Indonesia | 360 | Montserrat | 500 |
| Iran (Islamic Republic of) | 364 | Morocco | 504 |
| Iraq | 368 | Mozambique | 508 |
| Ireland | 372 | Myanmar | 104 |
| Isle of Man | 833 | Namibia | 516 |
| Israel | 376 | Nauru | 520 |
| Italy | 380 | Nepal | 524 |
| Jamaica | 388 | Netherlands (the) | 528 |
| Japan | 392 | New Caledonia | 540 |
| Jersey | 832 | New Zealand | 554 |
| Jordan | 400 | Nicaragua | 558 |
| Kazakhstan | 398 | Niger (the) | 562 |
| Kenya | 404 | Nigeria | 566 |
| Kiribati | 296 | Niue | 570 |
| Korea (the Democratic People's Republic of) | 408 | Norfolk Island | 574 |
| Korea (the Republic of) | 410 | Northern Mariana Islands (the) | 580 |
| Kuwait | 414 | Norway | 578 |
| Kyrgyzstan | 417 | Oman | 512 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | 418 | Pakistan | 586 |
| Latvia | 428 | Palau | 585 |
| Lebanon | 422 | Palestine, State of | 275 |
| Lesotho | 426 | Panama | 591 |
| Liberia | 430 | Papua New Guinea | 598 |
| Libya | 434 | Paraguay | 600 |
| Liechtenstein | 438 | Peru | 604 |
| Lithuania | 440 | Philippines (the) | 608 |
| Luxembourg | 442 | Pitcairn | 612 |
| Macao | 446 | Poland | 616 |
| Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | 807 | Portugal | 620 |
| Madagascar | 450 | Puerto Rico | 630 |
| Malawi | 454 | Qatar | 634 |
| Malaysia | 458 | Réunion | 638 |
| Maldives | 462 | Romania | 642 |
| | | Russian Federation (the) | 643 |

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Rwanda | 646 | Syrian Arab Republic | 760 |
| Saint Barthélemy | 652 | Taiwan (Province of China) | 158 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 654 | Tajikistan | 762 |
| Saint Kitts and Nevis | 659 | Tanzania, United Republic of | 834 |
| Saint Lucia | 662 | Thailand | 764 |
| Saint Martin (French part) | 663 | Timor-Leste | 626 |
| Saint Pierre and Miquelon | 666 | Togo | 768 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 670 | Tokelau | 772 |
| Samoa | 882 | Tonga | 776 |
| San Marino | 674 | Trinidad and Tobago | 780 |
| Sao Tome and Principe | 678 | Tunisia | 788 |
| Saudi Arabia | 682 | Turkey | 792 |
| Senegal | 686 | Turkmenistan | 795 |
| Serbia | 688 | Turks and Caicos Islands (the) | 796 |
| Seychelles | 690 | Tuvalu | 798 |
| Sierra Leone | 694 | Uganda | 800 |
| Singapore | 702 | Ukraine | 804 |
| Sint Maarten (Dutch part) | 534 | United Arab Emirates (the) | 784 |
| Slovakia | 703 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 826 |
| Slovenia | 705 | United States Minor Outlying Islands (the) | 581 |
| Solomon Islands | 090 | United States of America (the) | 840 |
| Somalia | 706 | Uruguay | 858 |
| South Africa | 710 | Uzbekistan | 860 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 239 | Vanuatu | 548 |
| South Sudan | 728 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 862 |
| Spain | 724 | Viet Nam | 704 |
| Sri Lanka | 144 | Virgin Islands (British) | 092 |
| Sudan (the) | 729 | Virgin Islands (U.S.) | 850 |
| Suriname | 740 | Wallis and Futuna | 876 |
| Svalbard and Jan Mayen | 744 | Western Sahara* | 732 |
| Swaziland | 748 | Yemen | 887 |
| Sweden | 752 | Zambia | 894 |
| Switzerland | 756 | Zimbabwe | 716 |

Fuente: www.iso.org (06.08.2015)

ANEXO 5. CÓDIGOS PROVINCIALES (INE)

| | |
|----|-------------------------|
| 01 | Áraba/Alava |
| 02 | Albacete |
| 03 | Alicante/Alacant |
| 04 | Almería |
| 05 | Avila |
| 06 | Badajoz |
| 07 | Balears, Illes |
| 08 | Barcelona |
| 09 | Burgos |
| 10 | Cáceres |
| 11 | Cádiz |
| 12 | Castellón/Castelló |
| 13 | Ciudad Real |
| 14 | Córdoba |
| 15 | Coruña, A |
| 16 | Cuenca |
| 17 | Girona |
| 18 | Granada |
| 19 | Guadalajara |
| 20 | Guipúzkoa |
| 21 | Huelva |
| 22 | Huesca |
| 23 | Jaén |
| 24 | León |
| 25 | Lérida |
| 26 | Rioja, La |
| 27 | Lugo |
| 28 | Madrid |
| 29 | Málaga |
| 30 | Murcia |
| 31 | Navarra |
| 32 | Ourense |
| 33 | Asturias |
| 34 | Palencia |
| 35 | Palmas, Las |
| 36 | Pontevedra |
| 37 | Salamanca |
| 38 | Santa Cruz De Tenerife |
| 39 | Cantabria |
| 40 | Segovia |
| 41 | Sevilla |
| 42 | Soria |
| 43 | Tarragona |
| 44 | Teruel |
| 45 | Toledo |
| 46 | Valencia/València |
| 47 | Valladolid |
| 48 | Bizkaia |
| 49 | Zamora |
| 50 | Zaragoza |
| 51 | Ceuta |
| 52 | Melilla |
| 53 | Extranjero |
| 99 | Desconocido / No Consta |

ANEXO 6. CÓDIGOS DE SERVICIOS / ESPECIALIDADES / UNIDADES

| SERVICIOS/ESPECIALIDADES/UNIDADES | CÓDIGOS | Observaciones |
|--|---------|----------------|
| ALERGOLOGÍA | 70100 | |
| ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 70130 | solo HDQ y HDM |
| ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 70560 | |
| APARATO DIGESTIVO | 70320 | |
| CARDIOLOGÍA | 70310 | |
| CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 70190 | |
| CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA | 70150 | |
| CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL | 70210 | |
| CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 70530 | |
| CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 70230 | |
| CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA | 70240 | |
| CIRUGÍA TORÁCICA | 70250 | |
| CUIDADOS CRÍTICOS | 70390 | |
| CUIDADOS CRÍTICOS PEDIÁTRICOS | 70392 | |
| CUIDADOS CRÍTICOS TRAUMATOLÓGICOS | 70391 | |
| DERMATOLOGÍA M.Q. Y VENEREOLOGÍA | 70260 | |
| ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 70330 | |
| GINECOLOGÍA | 70551 | |
| HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA CLÍNICA | 70340 | |
| MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 70480 | |
| MEDICINA INTERNA | 70270 | |
| MEDICINA NUCLEAR | 70280 | |
| NEFROLOGÍA | 70350 | |
| NEUMOLOGÍA | 70360 | |
| NEUROCIRUGÍA | 70220 | |
| NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 70300 | |
| NEUROLOGÍA | 70370 | |
| OBSTETRICIA | 70552 | |
| OFTALMOLOGÍA | 70420 | |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 70380 | |
| ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 70460 | |
| OTORRINOLARINGOLOGÍA | 70430 | |
| PEDIATRÍA | 70440 | |
| RADIODIAGNÓSTICO | 70470 | solo HDM |
| REUMATOLOGÍA | 70580 | |
| SALUD MENTAL | 70490 | |
| UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA | 70600 | |
| UNIDAD DE INFECCIOSOS | 70271 | |
| UNIDAD DE NEONATOLOGÍA | 70441 | |
| UNIDAD DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA | 70438 | solo HDQ y HDM |
| UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA INFANTIL | 70531 | |
| URGENCIAS | 77777 | |
| UROLOGÍA | 70540 | |

ANEXO 7. NORMATIVA QUE AFECTA AL CMBD

- Acuerdo 30 del Consejo Interterritorial de Salud. 14/12/87
- Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
- Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Resolución SAS 14/1993, de 4 de Junio, de regulación del Informe Clínico de Alta Hospitalaria y del Conjunto Mínimo Básico de Datos del Alta Hospitalaria.
- Resolución SAS 2/1995, de 3 de Febrero, de constitución de la Comisión de Análisis y Seguimiento del Conjunto Mínimo Básico de Datos del Alta Hospitalaria.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Ley 41/2002, de 14 noviembre, ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
- Orden de 11 de Agosto de 2003, de la Consejería de Salud, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros automatizados de datos de carácter personal del SAS.
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
- Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016.
- Real Decreto 90/2013, de 8 de febrero, por la que se aprueba el Programa Anual 2013 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016.
- Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017.
- Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada.
- Orden SSI/1885/2015, de 8 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

ANEXO 8. CLASIFICACIÓN EN GRUPOS CCS (UNINIVEL) Y CÓDIGOS CIE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MAYOR INCLUIDOS EN HDQ 2016 (Pendiente)

ANEXO 9. CÓDIGOS DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN HDM 2016 (Pendiente)

ANEXO 10. TABLA DE SIGLAS

| | |
|-----------|--|
| SSPA | Sistema Sanitario Público de Andalucía |
| CMBD | Conjunto Mínimo Básico de Datos |
| HOS | Hospitalización |
| CTE | Comunidad Terapéutica de Salud Mental |
| HDQ | Hospital de Día Quirúrgico |
| HDM | Hospital de Día Médico |
| SSCC | Servicios Centrales |
| SAS | Servicio Andaluz de Salud |
| CEGES-SAS | Centro de Gestión de Sistemas y Tecnologías del SAS |
| CIE-10-ES | Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª Revisión, Modificación Clínica, Edición Española |
| CIE-O | Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología |
| ISO | Organización Internacional de Normalización |
| MUFACE | Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado |
| ISFAS | Instituto Social de las Fuerzas Armadas |
| MUGEJU | Mutualidad General Judicial |



MANUAL de INSTRUCCIONES del CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO de DATOS de ANDALUCÍA



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD